

Отметка о размещении сведений о профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Учетный № ПМ86230041000107620616

Дата «12» сентября 2023 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ В г. СУРГУТЕ И
СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ**

Республики ул., д. 75/1, г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская
область, 628400 телефон: 8(3462)246-077

e-mail: Surgut@86.rospotrebnadzor.ru

(указывается наименование территориального отдела)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 149 г. Сургут, ул. Республики, 75/1 «06» 10.2023 г.
(место выдачи предписания)

Мною, Мищенко Мариной Юрьевной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита, проведенного на основании абзаца 2 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» в рамках проведения профилактического визита ПМ № 86230041000107620378 в отношении МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 28 "Калинка", 628408, Ханты-мансийский Автономный Округ - Югра

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. На момент обследования проезды, подходы и дорожки имеют дефекты, что не соответствует пп. 2.2.4 СП 2.4.3648-20. *Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов.*

2. На собственной территории МБДОУ №28 «Калинка» находится постройка, функционально не связанная с деятельностью хозяйствующего субъекта, чем нарушен п.2.2.5 СП 2.4.3648-20. *Расположение на собственной территории построек и сооружений, функционально не связанных с деятельностью хозяйствующего субъекта не допускается.*

3. Площади игровых в групповых ячейках «Солнышко», «Веселые ребята», не соответствуют количеству детей в данных группах, что не соответствует требованиям п.п. 3.1.21 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: *«Количество детей в группах организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования, осуществляющей присмотр и уход за детьми, в том числе в группах, размещенных в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда и нежилых зданий, определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты. Для групп раннего возраста (до 3 лет) - не менее 2,5 на 1 ребенка и для групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2 на одного ребенка, без учета мебели и ее расстановки»;*

4. В групповой ячейке «Матрешка» (группа компенсирующей направленности детей с ТНР, возраст 5-6 лет) игровая – 63,6 кв.м. Списочный состав групповой ячейки компенсирующей направленности с с тяжелыми нарушениями речи- 15 детей (не более 10 детей в возрасте старше 3 лет), что не соответствует требованиям СанПиН 2.4.3648-20 п.п. 3.1.1. *«Количество детей в группах организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования, осуществляющей присмотр и уход за детьми, в том числе в группах, размещенных в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда и нежилых зданий, определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты: Количество детей в группах комбинированной направленности не должно превышать: Количество детей в группах компенсирующей направленности не должно превышать: для детей с тяжелыми нарушениями речи - 6 детей в возрасте до 3 лет и 10 детей в возрасте старше 3 лет.*

5. На момент обследования в игровой комнате имеются дефекты потолка в следующих групповых ячейках: «Солнышко», «Семицветик», «Каруселька», «Колокольчик», «Буратино», что не соответствует требованиям пп. 2.5.3 СП 2.4.3648-20. *Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и*

дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.

6. Расстановка кроватей не обеспечивает свободный проход детей между ними в групповой ячейке «Солнышко», «Семицветик», что не соответствует требованиям п.п 3.1.6 СанПиН 2.4.3648-20. Расстановка кроватей должна обеспечивать свободный проход детей между ними.

7. Отсутствует раковина для мытья рук персонала в следующих групповых ячейках: «Солнышко», «Буратино», «Каруселька», «Колокольчик», «Растишка», «Семицветик», «Веселые ребята», что не соответствует требованиям пп. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 туалеты для детей раннего возраста оборудуются в одном помещении. В нем устанавливаются умывальные раковины для детей, раковина и унитаз (в отдельной кабине) для персонала, шкаф (стеллаж) с ячейками для хранения индивидуальных горшков и слив для их обработки, детская ванна (для детей ясельного возраста) или душевой поддон, а также хозяйственный шкаф.

8. На туалетных кабинах отсутствуют двери в следующих групповых ячейках: «Растишка», «Матрешка», «Солнышко», что не соответствует требованиям пп. 2.4.11 СП 2.4.3648-20. Туалетные комнаты оборудуются умывальниками и туалетными кабинами с дверями. Во вновь строящихся хозяйствующих субъектах в туалетах для мальчиков дополнительно устанавливаются писсуары, оборудованные перегородками.

9. В групповых ячейках «Растишка», «Светлячок» и «Матрешка» туалетные комнаты (отдельные кабинки) не оборудованы отдельно для мальчиков и девочек, что не соответствует требованиям пп. 3.1.7 СП 2.4.3648-20. В туалетной умывальной зоне дошкольной, средней, старшей и подготовительной групп устанавливаются умывальные раковины для детей, раковину и унитаз (в отдельной кабине) для персонала, а также детские унитазы. В старших и подготовительных группах туалетные комнаты (отдельные кабинки) оборудуются отдельно для мальчиков и девочек.

10. На момент обследования в групповой ячейке «Растишка» на одном из осветительных приборов дефект светорассеивающей конструкции, что не соответствует требованиям пп. 2.8.6 СП 2.4.3648-20. Осветительные приборы должны иметь светорассеивающую конструкцию: в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом - защитную, в помещениях пищеблока, душевых и в прачечной - пылевлагонепроницаемую.

11. На момент обследования в буфетной и санузле имеются дефекты стен и потолка в следующих групповых ячейках: «Солнышко», «Семицветик», «Буратино», «Каруселька», «Колокольчик», «Растишка», что не соответствует требованиям пп. 2.5.3 СП 2.4.3648-20. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.

12. Имеются дефекты потолка в раздевалке в группе «Каруселька», что не соответствует требованиям пп. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 *Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.*

13. В игровой установлены кровати трансформеры без самостоятельного захода на них в следующих групповых ячейках: «Матрешка», «Веселые ребята», «Семицветик», что не соответствует требованиям пп. 2.4.8, 3.1.6 СП 2.4.3648-20 *Кровати должны иметь твердое ложе. Допускается оборудование спален раскладными кроватями с жестким ложем или трансформируемыми кроватями, не превышающими трех уровней и имеющими самостоятельный заход на них.*

14. На момент обследования имеются дефекты потолка в спальном комнате в групповых ячейках: «Веселые ребята», «Буратино», «Колокольчик», что не соответствует требованиям пп. 2.5.3 СП 2.4.3648-20. *Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.*

15. Холодный цех не предусмотрен, отсутствует бактерицидная установка для обеззараживания воздуха на участке (в зоне) приготовления холодных блюд, первичном цеху по обработке овощей, тем самым нарушен п. 2.4.6.1, п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 . В составе комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи, работающих на сырье, должны быть предусмотрены следующие помещения: загрузочный цех, горячий цех, холодный цех, мясорыбный цех, цех первичной обработки овощей, цех вторичной обработки овощей, моечная для кухонной посуды, моечная для столовой посуды, кладовые и складские помещения с холодильным оборудованием. В составе комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи, работающих на полуфабрикатах, должны быть предусмотрены следующие помещения: загрузочный цех, помещения, предназначенные для доготовив полуфабрикатов, горячий цех, холодный цех, моечная для кухонной посуды, моечная для столовой посуды, кладовые и складские помещения с холодильным оборудованием п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 для обеззараживания воздуха в холодном цехе используется бактерицидная установка для обеззараживания воздуха.

16. В горячем цеху имеются три котла и жарочный шкаф без локальных вытяжных систем над ними, что не соответствует требованиям пп. 2.7.4 СП 2.4.3648-20. Помещения, где установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги дополнительно обеспечиваются местной системой вытяжной вентиляции.

17. На момент обследования в горячем цехе имеются дефекты стен и

потолка, что не соответствует требованиям п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 2.16. *Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений предприятий общественного питания должна быть выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не иметь повреждений.*

18. Моечная зона и раздачи готовой продукции разделена перегородкой с дверью, моечная зона не исключает пересечение посуды и готовой продукции, что не соответствует требованиям п. 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. *Планировка производственных помещений предприятий общественного питания, в которых осуществляется процесс производства (изготовления) пищевой продукции, их конструкция, размещение и размер должны обеспечиваться в соответствии с требованиями технического регламента. В предприятиях общественного питания, оказывающих услуги общественного питания без выпуска пищевой продукции в свободное обращение, должна обеспечиваться последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды, а также встречного движения посетителей и участвующего в приготовлении продукции общественного питания персонала.*

19. Мойка оборудована двумя стеллажами для чистой посуды, моечной ванной, не оборудованной локальной вытяжной системой, что не соответствует требованиям пп. 2.7.4 СП 2.4.3648-20. *Помещения, где установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги дополнительно обеспечиваются местной системой вытяжной вентиляции.*

20. Оборудован цех первичной обработки овощей и фруктов (где раньше были совмещены цех первичной обработки овощей и фруктов, мясо-рыбный цех и обработка яйца). Установлена раковина для мытья рук в цехе первичной обработки овощей (фото прилагается). Идет пересечение технологических процессов: полуфабрикаты проходят через цех первичной обработки овощей, что не соответствует п. 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». п. 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. *Планировка производственных помещений предприятий общественного питания, в которых осуществляется процесс производства (изготовления) пищевой продукции, их конструкция, размещение и размер должны обеспечиваться в соответствии с требованиями технического регламента. В предприятиях общественного питания, оказывающих услуги общественного питания без выпуска пищевой продукции в свободное обращение, должна обеспечиваться последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды, а также встречного движения посетителей и участвующего в приготовлении*

продукции общественного питания персонала.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Обеспечить соответствие количества детей в группах: «Солнышко», «Веселые ребята», исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты: для групп раннего возраста (до 3 лет) - не менее 2,5 на 1 ребенка и для групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2 на одного ребенка, без учета мебели и ее расстановки, согласно п.п. 3.1.21 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
2. Обеспечить устранение дефектов (проезды, подходы и дорожки) на собственной территории, согласно пп. 2.2.4 СП 2.4.3648-20. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
3. Обеспечить выполнение п.2.2.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (на собственной территории МБДОУ №28 «Калинка» находится постройка, функционально не связанная с деятельностью хозяйствующего субъекта).
4. Обеспечить соответствие количества детей в групповой ячейке «Матрешка» (группа компенсирующей направленности детей с ТНР, возраст 5-6 лет) игровая – 63,6 кв.м. Списочный состав групповой ячейки компенсирующей направленности с с тяжелыми нарушениями речи- 15 детей (не более 10 детей в возрасте старше 3 лет), согласно требованиям п.п. СП 3.1.1.2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
5. Устранить в игровой комнате дефекты потолка в следующих групповых ячейках: «Солнышко», «Семицветик», «Каруселька», «Колокольчик», «Буратино», согласно требованиям пп. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
6. Обеспечить свободный проход детей между кроватями в групповой ячейке «Солнышко», «Семицветик», согласно требованиям п.п. 3.1.6 СанПиН 2.4.3648-20. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

7. Обеспечить наличие раковина для мытья рук персонала в следующих групповых ячейках: «Солнышко», «Буратино», «Каруселька», «Колокольчик», «Растишка», «Семицветик», «Веселые ребята», согласно требованиям пп. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».
8. Обеспечить выполнение пп. 2.4.11 СП 2.4.3648-2020 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», в части наличие двери в туалетных кабинках в следующих групповых ячейках: «Растишка», «Матрешка», «Солнышко».
9. Обеспечить выполнение 3.1.7 СП 2.4.3648-2020 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», в части оборудования туалетных комнат (отдельные кабинки) отдельно для мальчиков и девочек в групповых ячейка «Растишка», «Светлячок» и «Матрешка».
10. Устранить дефект светорассеивающей конструкции на одном из осветительных приборов в групповой ячейке «Растишка», согласно требованиям пп. 2.8.6 СП 2.4.3648-20. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».
11. Устранить в буфетной и санузле дефект стен и потолка в следующих групповых ячейках: «Солнышко», «Семицветик», «Буратино», «Каруселька», «Колокольчик», «Растишка», согласно требованиям пп. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».
12. Устранить дефекты потолка в раздевалке в группе «Каруселька», согласно требованиям пп. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».
13. Обеспечить самостоятельный заход на кровати - трансформеры в следующих групповых ячейках: «Матрешка», «Веселые ребята», «Семицветик», согласно требованиям пп. 2.4.8, 3.1.6 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».
14. Устранить дефекты потолка в спальном комнате в групповых ячейках: «Веселые ребята», «Буратино», «Колокольчик», согласно требованиям пп. 2.5.3 СП 2.4.3648-20. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

15. Обеспечить выполнение п. 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
16. Оборудовать локальную вытяжную систему горячем цеху (три котла и жарочный шкаф), в моечном отделении в соответствии с п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи.
17. Устранить в горячем цехе дефекты стен и потолка, согласно требованиями п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи.
18. Установить бактерицидные установки для обеззараживания воздуха на участке (в зоне) приготовления холодных блюд, в первичном цехе обработки овощей, тем самым нарушен п. 2.4.6.1, п.2.4.6.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи.

Срок устранения нарушений: 06.11.2023 года.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
юридическое лицо МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 28 "Калинка",
628408, Ханты-мансийский Автономный Округ - Югра Автономный Округ,
г. Сургут, ул. Энтузиастов, 65, ИНН 8602003564, ОГРН 1048602066127
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе по адресу: г. Сургут, ул. Республики, 75/1, ка. 301 тел./факс 8(3462)246-077 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «06» 11. 2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист -
эксперт

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

Мищенко М.Ю.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «06» октября 2023г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
